



"Dynamisches Auslaufbauwerk" nicht sinnvoll  
(unverhältnismäßiger Eingriff)  
- Lage des Grabens im bewaldetem Bereich  
- bereits bestehende große Einschnitttiefe des Grabens

Graben:  
Sohlbefestigung mit Bruchsteinen;  
Einleitstelle (Böschungstück) umpflastern

SRASSE														
GESAMTLÄNGE														
PROFILNUMMER														
PROFILABSTAND	20.62	26.30	8.88	14.20	11.00	29.52	12.00	15.00	27.00	26.20	38.30	18.00		
GELÄNDEHÖHE	495.24	494.28	493.46	493.26	490.79	489.66	487.21	486.31	485.60	484.05	481.16	477.86	473.37	470.87
KANALSOHLE	1.80	1.80	1.80	1.85	1.85	1.80	1.40	2.71	1.80	1.95	1.40	2.14	1.40	1.40
TIEFE ROHRSOHLE	493.44	492.48	491.66	489.55	488.55	488.22	486.91	486.31	485.00	482.25	479.21	477.86	473.37	471.23
SCHACHTABSTAND	57.00			13.00	11.00	6.0			21.00	27.00	64.50	18.00		
SOHLGEFÄLLE o/oo	34.7			147.9	30.0	150			131	112.35	20.0			
ROHRMATERIAL	Stb													
QUERSCHNITT	400													
FÖRDERLEISTUNG l/s	392			810	364	381			356	329	297			
m/s	3.12			6.45	2.90	5.39			5.03	4.66	2.37			
SCHACHTNENNWEITE	1000		1000	1000	1000			1000	1000	1000	1000			
ABDECKUNG Kl./Ausf.	D/1		D/1	D/1	D/1			D/1	D/1	D/1	D/1			
SCHACHTNUMMER	R9	R8	R7	R6	Zulauf	Mönch	R5	R4	R3	R2	R1			

### Wasserrecht

1	-	-	-	-	-
Nr.	Änderungen	geänd.am	Name	gepr.am	Name

Vorhaben :		Anlage : 4	
Markt Untergriesbach		Plan Nr.: 5	
Erschließung WA Sonnenweg "WA1"			
Regenwasserableitung			
Maßstab:	Längsschnitt RW-Kanal	entw.:	-
1: 1000	R9 - RRT - Auslauf R1 (E1)	gez.:	Apr. 24
100		gepr.:	Hamburger
Vorhabensträger :		Entwurfsverfasser :	
 Duschl 02.05.2024 Datum		Ingenieurbüro H. Dietl, Dipl.-Ing. (FH) Brunnengasse 3, 94032 Passau Tel. 0851/30231, Fax 0851/30233 16.04.2024 Datum	
1. Bürgermeister Unterschrift		 Unterschrift	

Markt Untergriesbach